

## B. schede di rilevazione

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	Atrio
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 40 mq - altezza 395 cm - piano rialz.
<b>N° ADDETTI</b>	3 (tre)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA	B. RISCHI PER LA SALUTE	C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA
<b>A.1 STRUTTURALI</b>	<b>B.1 AGENTI CHIMICI</b>	<b>C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO</b>
<input type="checkbox"/> Altezza ambiente	<input type="checkbox"/> Polveri	<input type="checkbox"/> Processi usuranti
<input checked="" type="checkbox"/> Superficie ambiente	<input type="checkbox"/> Fumi	<input type="checkbox"/> Manutenzione
<input type="checkbox"/> Volume ambiente	<input type="checkbox"/> Nebbie	<input type="checkbox"/> Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/> Illuminazione normale	<input type="checkbox"/> Gas	<input type="checkbox"/> Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/> Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/> Vapori	<input type="checkbox"/> Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/> Pareti		
<input type="checkbox"/> Solai		
<input type="checkbox"/> Soppalchi		
<input checked="" type="checkbox"/> Vetri non a norma		
<input type="checkbox"/> Uscire in n° non suff. in funz. perrs.		
<input type="checkbox"/> Porte in n° non suff. in funz. pers.		
<input type="checkbox"/> Locali sotterranei		
<b>A.2 MECCANICI (carenze)</b>	<b>B.2 AGENTI FISICI</b>	<b>C.2 FATTORI ERGONOMICI</b>
<input type="checkbox"/> Prot. organi avviamento	<input type="checkbox"/> Rumore	<input type="checkbox"/> Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/> Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/> Vibrazioni	<input type="checkbox"/> Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/> Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/> Ultrasuoni	<input checked="" type="checkbox"/> Norme di comportamento
<input type="checkbox"/> Prot. organi comando	<input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzate	
<input type="checkbox"/> Macchine con marchio CE	<input type="checkbox"/> Temperatura	
<input type="checkbox"/> Macchine senza marchio CE	<input type="checkbox"/> Umidità relativa	
<input type="checkbox"/> Prot. apparecchi sollevamento	<input type="checkbox"/> Ventilazione	
<input type="checkbox"/> Prot. ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/> Calore radiante	
<input type="checkbox"/> Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/> Condizionamento	
<input type="checkbox"/> Prot. accesso a vasche etc.	<input type="checkbox"/> VDT posizionamento	
	<input type="checkbox"/> VDT illuminotecnica	
	<input type="checkbox"/> VDT postura	
	<input type="checkbox"/> Illuminazione	
<b>A.3 ELETTRICI (carenze)</b>	<b>B.3 AGENTI BIOLOGICI</b>	<b>C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.</b>
<input type="checkbox"/> Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/> Batteri	<input type="checkbox"/> Lavoro con animali
<input type="checkbox"/> Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/> Funghi	<input type="checkbox"/> Condii. climatiche esasperate
<input type="checkbox"/> Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/> Lieviti	<input type="checkbox"/> Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/> Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/> Virus	<input type="checkbox"/> Lavoro in acqua
	<input type="checkbox"/> Culture cellulari	<input type="checkbox"/> Posto di lavoro non ergonomico
		<input type="checkbox"/> Attrez. potez. pers. non idonee
		<input type="checkbox"/> Variaz. prevedibile condiz. sic.
<b>A.4 INCENDIO (pericoli)</b>		
<input type="checkbox"/> Presenza materiali infiammabili		
<input type="checkbox"/> Armadi di conservazione		
<input type="checkbox"/> Depositi materiali		
<input type="checkbox"/> Carenze sistemi antincendio		
<input type="checkbox"/> Carenza segnaletica di sicurezza		
<b>A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)</b>		
<input type="checkbox"/> Infiammabili		
<input type="checkbox"/> Corrosive		
<input type="checkbox"/> Comburenti		
<input type="checkbox"/> esplosive		

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	Laboratorio H 1
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si   <b>x</b>   no
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 21 mq - altezza 395 cm - piano rialzato
<b>N° ADDETTI</b>	25 (venticinque)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
<input type="checkbox"/>	Altezza ambiente	<input type="checkbox"/>	Polveri	<input type="checkbox"/>	Processi usuranti
<input type="checkbox"/>	Superficie ambiente	<input type="checkbox"/>	Fumi	<input type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Volume ambiente	<input type="checkbox"/>	Nebbie	<input type="checkbox"/>	Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione normale	<input type="checkbox"/>	Gas	<input type="checkbox"/>	Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/>	Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/>	Vapori	<input type="checkbox"/>	Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/>	Pareti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Solai	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Soppalchi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vetri non a norma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Uscire in n° non suff. in funz. perss.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Porte in n° non suff. in funz. perss.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Locali sotterranei	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
<input type="checkbox"/>	Prot. organi avviamento	<input type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/>	Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/>	Ultrasuoni	<input checked="" type="checkbox"/>	Norme di comportamento
<input type="checkbox"/>	Prot. organi comando	<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzate	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine con marchio CE	<input type="checkbox"/>	Temperatura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine senza marchio CE	<input type="checkbox"/>	Umidità relativa	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi sollevamento	<input type="checkbox"/>	Ventilazione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/>	Calore radiante	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	Condizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. accesso a vasche etc.	<input type="checkbox"/>	VDT posizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT illuminotecnica	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT postura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Illuminazione	<input type="checkbox"/>	
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/>	Batteri	<input type="checkbox"/>	Lavoro con animali
<input checked="" type="checkbox"/>	Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/>	Funghi	<input type="checkbox"/>	Condii. climatiche esasperate
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/>	Lieviti	<input type="checkbox"/>	Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/>	Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/>	Virus	<input type="checkbox"/>	Lavoro in acqua
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Culture cellulari	<input type="checkbox"/>	Posto di lavoro non ergonomico
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Attrez. potez. pers. non idonee
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
<input type="checkbox"/>	Presenza materiali infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Armadi di conservazione	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Depositi materiali	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenze sistemi antincendio	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenza segnaletica di sicurezza	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
<input type="checkbox"/>	Infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Corrosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Comburenti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	esplosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	Personale ATA
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 25 mq - altezza 395 cm - piano rialzato
<b>N° ADDETTI</b>	2 (due)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perrs.				
	Porte in n° non suff. in funz. pers.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni		Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	Aula professori
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 21 mq - altezza 395 cm - piano rialzato
<b>N° ADDETTI</b>	8 (otto)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perss.				
	Porte in n° non suff. in funz. perss.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni		Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variatz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
X	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
X	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	Aula tipo
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	Lezione teorica
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 50 mq - altezza 395 cm - piano rialzato
<b>N° ADDETTI</b>	25 (venticinque)

	1	2	3
<b>D. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>E. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>F. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
<input type="checkbox"/>	Altezza ambiente	<input type="checkbox"/>	Polveri	<input type="checkbox"/>	Processi usuranti
<input type="checkbox"/>	Superficie ambiente	<input type="checkbox"/>	Fumi	<input type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Volume ambiente	<input type="checkbox"/>	Nebbie	<input type="checkbox"/>	Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione normale	<input type="checkbox"/>	Gas	<input type="checkbox"/>	Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/>	Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/>	Vapori	<input type="checkbox"/>	Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/>	Pareti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Solai	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Soppalchi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vetri non a norma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Uscire in n° non suff. in funz. perrs.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Porte in n° non suff. in funz. pers.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Locali sotterranei	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
<input type="checkbox"/>	Prot. organi avviamento	<input type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/>	Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/>	Ultrasuoni	<input checked="" type="checkbox"/>	Norme di comportamento
<input type="checkbox"/>	Prot. organi comando	<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzate	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine con marchio CE	<input type="checkbox"/>	Temperatura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine senza marchio CE	<input type="checkbox"/>	Umidità relativa	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi sollevamento	<input type="checkbox"/>	Ventilazione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/>	Calore radiante	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	Condizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. accesso a vasche etc.	<input type="checkbox"/>	VDT posizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT illuminotecnica	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT postura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Illuminazione	<input type="checkbox"/>	
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/>	Batteri	<input type="checkbox"/>	Lavoro con animali
<input type="checkbox"/>	Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/>	Funghi	<input type="checkbox"/>	Condii. climatiche esasperate
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/>	Lieviti	<input type="checkbox"/>	Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/>	Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/>	Virus	<input type="checkbox"/>	Lavoro in acqua
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Culture cellulari	<input type="checkbox"/>	Posto di lavoro non ergonomico
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Attrez. potez. pers. non idonee
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza materiali infiammabili				
<input checked="" type="checkbox"/>	Armadi di conservazione				
<input type="checkbox"/>	Depositi materiali				
<input type="checkbox"/>	Carenze sistemi antincendio				
<input type="checkbox"/>	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
<input type="checkbox"/>	Infiammabili				
<input type="checkbox"/>	Corrosive				
<input checked="" type="checkbox"/>	Comburenti				
<input type="checkbox"/>	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	Bagni
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 53 mq - altezza 395 cm - piano rialzato
<b>N° ADDETTI</b>	1 (uno)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perrs.				
	Porte in n° non suff. in funz. pers.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni		Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variatz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	Laboratorio di informatica
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	Lezione pratica informatica
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 78 mq - altezza 390 cm - piano 1
<b>N° ADDETTI</b>	45 ( quarantacinque)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
<input type="checkbox"/>	Altezza ambiente	<input type="checkbox"/>	Polveri	<input type="checkbox"/>	Processi usuranti
<input type="checkbox"/>	Superficie ambiente	<input type="checkbox"/>	Fumi	<input type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Volume ambiente	<input type="checkbox"/>	Nebbie	<input type="checkbox"/>	Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione normale	<input type="checkbox"/>	Gas	<input type="checkbox"/>	Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/>	Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/>	Vapori	<input checked="" type="checkbox"/>	Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/>	Pareti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Solai	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Soppalchi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vetri non a norma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Uscire in n° non suff. in funz. perss.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Porte in n° non suff. in funz. perss.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Locali sotterranei	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
<input type="checkbox"/>	Prot. organi avviamento	<input type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/>	Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/>	Ultrasuoni	<input type="checkbox"/>	Norme di comportamento
<input type="checkbox"/>	Prot. organi comando	<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzate	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine con marchio CE	<input checked="" type="checkbox"/>	Temperatura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine senza marchio CE	<input type="checkbox"/>	Umidità relativa	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi sollevamento	<input type="checkbox"/>	Ventilazione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/>	Calore radiante	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	Condizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. accesso a vasche etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	VDT posizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	VDT illuminotecnica	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	VDT postura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Illuminazione	<input type="checkbox"/>	
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/>	Batteri	<input type="checkbox"/>	Lavoro con animali
<input checked="" type="checkbox"/>	Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/>	Funghi	<input type="checkbox"/>	Condii. climatiche esasperate
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/>	Lieviti	<input type="checkbox"/>	Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/>	Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/>	Virus	<input type="checkbox"/>	Lavoro in acqua
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Culture cellulari	<input type="checkbox"/>	Posto di lavoro non ergonomico
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Attrez. potez. pers. non idonee
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
<input type="checkbox"/>	Presenza materiali infiammabili				
<input checked="" type="checkbox"/>	Armadi di conservazione				
<input type="checkbox"/>	Depositi materiali				
<input type="checkbox"/>	Carenze sistemi antincendio				
<input type="checkbox"/>	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
<input type="checkbox"/>	Infiammabili				
<input type="checkbox"/>	Corrosive				
<input checked="" type="checkbox"/>	Comburenti				
<input type="checkbox"/>	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	Laboratorio scienze
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 38 mq - altezza 390 cm - piano 1
<b>N° ADDETTI</b>	25 ( venticinque)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
A.1 strutturali	<input checked="" type="checkbox"/>		
A.2 meccanici		<input checked="" type="checkbox"/>	
A.3 elettrici		<input checked="" type="checkbox"/>	
A.4 incendi – esplosioni			
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>		
C.2 fattori ergonomici			

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perss.				
	Porte in n° non suff. in funz. perss.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni	X	Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE	X	Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
X	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variatz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	Biblioteca
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	Letture
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 40 mq - altezza 390 cm - piano 1
<b>N° ADDETTI</b>	25 (venticinque)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
<input type="checkbox"/>	Altezza ambiente	<input type="checkbox"/>	Polveri	<input type="checkbox"/>	Processi usuranti
<input type="checkbox"/>	Superficie ambiente	<input type="checkbox"/>	Fumi	<input type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Volume ambiente	<input type="checkbox"/>	Nebbie	<input type="checkbox"/>	Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione normale	<input type="checkbox"/>	Gas	<input type="checkbox"/>	Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/>	Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/>	Vapori	<input type="checkbox"/>	Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/>	Pareti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Solai	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Soppalchi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vetri non a norma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Uscire in n° non suff. in funz. perss.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Porte in n° non suff. in funz. perss.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Locali sotterranei	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
<input type="checkbox"/>	Prot. organi avviamento	<input type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/>	Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/>	Ultrasuoni	<input checked="" type="checkbox"/>	Norme di comportamento
<input type="checkbox"/>	Prot. organi comando	<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzate	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine con marchio CE	<input checked="" type="checkbox"/>	Temperatura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine senza marchio CE	<input type="checkbox"/>	Umidità relativa	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi sollevamento	<input type="checkbox"/>	Ventilazione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/>	Calore radiante	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	Condizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. accesso a vasche etc.	<input type="checkbox"/>	VDT posizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT illuminotecnica	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT postura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Illuminazione	<input type="checkbox"/>	
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/>	Batteri	<input type="checkbox"/>	Lavoro con animali
<input type="checkbox"/>	Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/>	Funghi	<input type="checkbox"/>	Condii. climatiche esasperate
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/>	Lieviti	<input type="checkbox"/>	Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/>	Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/>	Virus	<input type="checkbox"/>	Lavoro in acqua
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Culture cellulari	<input type="checkbox"/>	Posto di lavoro non ergonomico
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Attrez. potez. pers. non idonee
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
<input type="checkbox"/>	Presenza materiali infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Armadi di conservazione	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Depositi materiali	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenze sistemi antincendio	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenza segnaletica di sicurezza	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
<input type="checkbox"/>	Infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Corrosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comburenti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	esplosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	Auditorium
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	-----
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 298 mq - altezza 390 cm - piano 1
<b>N° ADDETTI</b>	80 (ottanta)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
X	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
X	Volume ambiente		Nebbie	X	Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. pers.				
X	Porte in n° non suff. in funz. pers.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni	X	Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE	X	Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variab. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	Laboratorio musicale
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	Lezione pratica
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 30 mq - altezza 340 cm - piano 1
<b>N° ADDETTI</b>	25 (venticinque)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
A.1 strutturali	<input checked="" type="checkbox"/>		
A.2 meccanici		<input checked="" type="checkbox"/>	
A.3 elettrici		<input checked="" type="checkbox"/>	
A.4 incendi - esplosioni			
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>		
C.2 fattori ergonomici			

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perss.				
	Porte in n° non suff. in funz. perss.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni	X	Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE	X	Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
X	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	Laboratorio artistico
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	Lezione pratica
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 30 mq - altezza 390 cm - piano 1
<b>N° ADDETTI</b>	25 (venticinque)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
<input type="checkbox"/>	Altezza ambiente	<input type="checkbox"/>	Polveri	<input type="checkbox"/>	Processi usuranti
<input type="checkbox"/>	Superficie ambiente	<input checked="" type="checkbox"/>	Fumi	<input type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Volume ambiente	<input type="checkbox"/>	Nebbie	<input type="checkbox"/>	Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione normale	<input checked="" type="checkbox"/>	Gas	<input type="checkbox"/>	Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/>	Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/>	Vapori	<input type="checkbox"/>	Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/>	Pareti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Solai	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Soppalchi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vetri non a norma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Uscire in n° non suff. in funz. perrs.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Porte in n° non suff. in funz. pers.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Locali sotterranei	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
<input type="checkbox"/>	Prot. organi avviamento	<input type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/>	Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/>	Ultrasuoni	<input checked="" type="checkbox"/>	Norme di comportamento
<input type="checkbox"/>	Prot. organi comando	<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzate	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine con marchio CE	<input checked="" type="checkbox"/>	Temperatura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine senza marchio CE	<input type="checkbox"/>	Umidità relativa	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi sollevamento	<input type="checkbox"/>	Ventilazione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/>	Calore radiante	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	Condizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. accesso a vasche etc.	<input type="checkbox"/>	VDT posizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT illuminotecnica	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT postura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Illuminazione	<input type="checkbox"/>	
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/>	Batteri	<input type="checkbox"/>	Lavoro con animali
<input type="checkbox"/>	Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/>	Funghi	<input type="checkbox"/>	Condii. climatiche esasperate
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/>	Lieviti	<input type="checkbox"/>	Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/>	Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/>	Virus	<input type="checkbox"/>	Lavoro in acqua
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Culture cellulari	<input type="checkbox"/>	Posto di lavoro non ergonomico
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Attrez. potez. pers. non idonee
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza materiali infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Armadi di conservazione	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Depositi materiali	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenze sistemi antincendio	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenza segnaletica di sicurezza	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
<input checked="" type="checkbox"/>	Infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Corrosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Comburenti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	