

## B. schede di rilevazione

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Palestra</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE RUTTURALI</b>	Sup. 51 mq - altezza 475 cm - livello -5,12
<b>N° ADDETTI</b>	30 (trenta)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
<input type="checkbox"/>	Altezza ambiente	<input checked="" type="checkbox"/>	Polveri	<input checked="" type="checkbox"/>	Processi usuranti
<input type="checkbox"/>	Superficie ambiente	<input type="checkbox"/>	Fumi	<input type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Volume ambiente	<input type="checkbox"/>	Nebbie	<input type="checkbox"/>	Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione normale	<input type="checkbox"/>	Gas	<input type="checkbox"/>	Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/>	Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/>	Vapori	<input type="checkbox"/>	Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/>	Pareti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Solai	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Soppalchi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vetri non a norma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Uscire in n° non suff. in funz. perss.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Porte in n° non suff. in funz. perss.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Locali sotterranei	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
<input type="checkbox"/>	Prot. organi avviamento	<input type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/>	Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/>	Ultrasuoni	<input checked="" type="checkbox"/>	Norme di comportamento
<input type="checkbox"/>	Prot. organi comando	<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzate	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine con marchio CE	<input type="checkbox"/>	Temperatura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine senza marchio CE	<input checked="" type="checkbox"/>	Umidità relativa	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi sollevamento	<input type="checkbox"/>	Ventilazione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/>	Calore radiante	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	Condizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. accesso a vasche etc.	<input type="checkbox"/>	VDT posizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT illuminotecnica	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT postura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Illuminazione	<input type="checkbox"/>	
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/>	Batteri	<input type="checkbox"/>	Lavoro con animali
<input type="checkbox"/>	Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/>	Funghi	<input type="checkbox"/>	Condii. climatiche esasperate
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/>	Lieviti	<input type="checkbox"/>	Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/>	Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/>	Virus	<input type="checkbox"/>	Lavoro in acqua
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Culture cellulari	<input type="checkbox"/>	Posto di lavoro non ergonomico
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Attrez. potez. pers. non idonee
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Variatz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza materiali infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Armadi di conservazione	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Depositi materiali	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenze sistemi antincendio	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenza segnaletica di sicurezza	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
<input type="checkbox"/>	Infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Corrosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comburenti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	esplosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Hall</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 35 mq - altezza 475 cm - Livello -5,12.
<b>N° ADDETTI</b>	2 (due)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA	B. RISCHI PER LA SALUTE	C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA
<b>A.1 STRUTTURALI</b>	<b>B.1 AGENTI CHIMICI</b>	<b>C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO</b>
<input type="checkbox"/> Altezza ambiente	<input checked="" type="checkbox"/> Polveri	<input type="checkbox"/> Processi usuranti
<input type="checkbox"/> Superficie ambiente	<input type="checkbox"/> Fumi	<input type="checkbox"/> Manutenzione
<input type="checkbox"/> Volume ambiente	<input type="checkbox"/> Nebbie	<input type="checkbox"/> Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/> Illuminazione normale	<input type="checkbox"/> Gas	<input type="checkbox"/> Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/> Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/> Vapori	<input type="checkbox"/> Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/> Pareti		
<input type="checkbox"/> Solai		
<input type="checkbox"/> Soppalchi		
<input type="checkbox"/> Vetri non a norma		
<input type="checkbox"/> Uscire in n° non suff. in funz. perss.		
<input type="checkbox"/> Porte in n° non suff. in funz. perss.		
<input type="checkbox"/> Locali sotterranei		
<b>A.2 MECCANICI (carenze)</b>	<b>B.2 AGENTI FISICI</b>	<b>C.2 FATTORI ERGONOMICI</b>
<input type="checkbox"/> Prot. organi avviamento	<input type="checkbox"/> Rumore	<input type="checkbox"/> Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/> Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/> Vibrazioni	<input type="checkbox"/> Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/> Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/> Ultrasuoni	<input type="checkbox"/> Norme di comportamento
<input type="checkbox"/> Prot. organi comando	<input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzate	
<input type="checkbox"/> Macchine con marchio CE	<input type="checkbox"/> Temperatura	
<input type="checkbox"/> Macchine senza marchio CE	<input checked="" type="checkbox"/> Umidità relativa	
<input type="checkbox"/> Prot. apparecchi sollevamento	<input type="checkbox"/> Ventilazione	
<input type="checkbox"/> Prot. ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/> Calore radiante	
<input type="checkbox"/> Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/> Condizionamento	
<input type="checkbox"/> Prot. accesso a vasche etc.	<input type="checkbox"/> VDT posizionamento	
	<input type="checkbox"/> VDT illuminotecnica	
	<input type="checkbox"/> VDT postura	
	<input type="checkbox"/> Illuminazione	
<b>A.3 ELETTRICI (carenze)</b>	<b>B.3 AGENTI BIOLOGICI</b>	<b>C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.</b>
<input type="checkbox"/> Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/> Batteri	<input type="checkbox"/> Lavoro con animali
<input checked="" type="checkbox"/> Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/> Funghi	<input type="checkbox"/> Condii. climatiche esasperate
<input type="checkbox"/> Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/> Lieviti	<input type="checkbox"/> Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/> Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/> Virus	<input type="checkbox"/> Lavoro in acqua
	<input type="checkbox"/> Culture cellulari	<input type="checkbox"/> Posto di lavoro non ergonomico
		<input type="checkbox"/> Attrez. potez. pers. non idonee
		<input type="checkbox"/> Variaz. prevedibile condiz. sic.
<b>A.4 INCENDIO (pericoli)</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Presenza materiali infiammabili		
<input checked="" type="checkbox"/> Armadi di conservazione		
<input type="checkbox"/> Depositi materiali		
<input type="checkbox"/> Carenze sistemi antincendio		
<input type="checkbox"/> Carenza segnaletica di sicurezza		
<b>A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Infiammabili		
<input type="checkbox"/> Corrosive		
<input checked="" type="checkbox"/> Comburenti		
<input type="checkbox"/> esplosive		

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Bagni</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 36 mq - altezza 475 cm - Livello -5,12
<b>N° ADDETTI</b>	2 (due)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perrs.				
	Porte in n° non suff. in funz. pers.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni	X	Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE	X	Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variatz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Atrio-Corridoio</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 127 mq - altezza 316 cm Livello 0,00
<b>N° ADDETTI</b>	3 ( tre)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
X	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
X	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perrs.				
	Porte in n° non suff. in funz. pers.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni	X	Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
X	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
X	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Aula tipo-ala nuova</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	Lezione teorica
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 42 mq - altezza 316 cm - Livello 0,00
<b>N° ADDETTI</b>	25 ( venticinque)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
<input type="checkbox"/>	Altezza ambiente	<input type="checkbox"/>	Polveri	<input type="checkbox"/>	Processi usuranti
<input type="checkbox"/>	Superficie ambiente	<input type="checkbox"/>	Fumi	<input type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Volume ambiente	<input type="checkbox"/>	Nebbie	<input type="checkbox"/>	Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione normale	<input type="checkbox"/>	Gas	<input type="checkbox"/>	Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/>	Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/>	Vapori	<input type="checkbox"/>	Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/>	Pareti				
<input type="checkbox"/>	Solai				
<input type="checkbox"/>	Soppalchi				
<input checked="" type="checkbox"/>	Vetri non a norma				
<input type="checkbox"/>	Uscire in n° non suff. in funz. perrs.				
<input type="checkbox"/>	Porte in n° non suff. in funz. pers.				
<input type="checkbox"/>	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
<input type="checkbox"/>	Prot. organi avviamento	<input type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/>	Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/>	Ultrasuoni	<input checked="" type="checkbox"/>	Norme di comportamento
<input type="checkbox"/>	Prot. organi comando	<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzate		
<input type="checkbox"/>	Macchine con marchio CE	<input checked="" type="checkbox"/>	Temperatura		
<input type="checkbox"/>	Macchine senza marchio CE	<input type="checkbox"/>	Umidità relativa		
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi sollevamento	<input type="checkbox"/>	Ventilazione		
<input type="checkbox"/>	Prot. ascensori e montacarichi	<input checked="" type="checkbox"/>	Calore radiante		
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	Condizionamento		
<input type="checkbox"/>	Prot. accesso a vasche etc.	<input type="checkbox"/>	VDT posizionamento		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT illuminotecnica		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT postura		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/>	Batteri	<input type="checkbox"/>	Lavoro con animali
<input checked="" type="checkbox"/>	Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/>	Funghi	<input type="checkbox"/>	Condii. climatiche esasperate
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/>	Lieviti	<input type="checkbox"/>	Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/>	Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/>	Virus	<input type="checkbox"/>	Lavoro in acqua
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Culture cellulari	<input type="checkbox"/>	Posto di lavoro non ergonomico
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Attrez. potez. pers. non idonee
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Variatz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
<input type="checkbox"/>	Presenza materiali infiammabili				
<input checked="" type="checkbox"/>	Armadi di conservazione				
<input type="checkbox"/>	Depositi materiali				
<input type="checkbox"/>	Carenze sistemi antincendio				
<input type="checkbox"/>	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
<input type="checkbox"/>	Infiammabili				
<input type="checkbox"/>	Corrosive				
<input checked="" type="checkbox"/>	Comburenti				
<input type="checkbox"/>	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Segreteria-Presidenza</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 35 mq - altezza 316 cm - Livello 0,00
<b>N° ADDETTI</b>	3 (tre)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA	B. RISCHI PER LA SALUTE	C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA
<b>A.1 STRUTTURALI</b>	<b>B.1 AGENTI CHIMICI</b>	<b>C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO</b>
Altezza ambiente	Polveri	Processi usuranti
Superficie ambiente	Fumi	Manutenzione
Volume ambiente	Nebbie	Situazione emergenza
X Illuminazione normale	Gas	Movimentazione manovale caric.
Pavimento sconnesso	Vapori	X Lavoro a VDT
Pareti		
Solai		
Soppalchi		
Vetri non a norma		
Uscire in n° non suff. in funz. perrs.		
Porte in n° non suff. in funz. pers.		
Locali sotterranei		
<b>A.2 MECCANICI (carenze)</b>	<b>B.2 AGENTI FISICI</b>	<b>C.2 FATTORI ERGONOMICI</b>
Prot. organi avviamento	Rumore	Sistema di sicurezza
Prot. organi trasmissione	Vibrazioni	Conoscenza e capacità person.
Prot. organi lavoro	Ultrasuoni	Norme di comportamento
Prot. organi comando	Radiazioni non ionizzate	
Macchine con marchio CE	Temperatura	
Macchine senza marchio CE	Umidità relativa	
Prot. apparecchi sollevamento	Ventilazione	
Prot. ascensori e montacarichi	X Calore radiante	
Prot. apparecchi a pressione	Condizionamento	
Prot. accesso a vasche etc.	VDT posizionamento	
	VDT illuminotecnica	
	VDT postura	
	X Illuminazione	
<b>A.3 ELETTRICI (carenze)</b>	<b>B.3 AGENTI BIOLOGICI</b>	<b>C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.</b>
Non idoneità del progetto	Batteri	Lavoro con animali
Non idoneità d'uso	Funghi	Condii. climatiche esasperate
Non idoneità del materiale	Lieviti	Lavoro a pressioni anomale
Non idoneità per incendio-esplos.	Virus	Lavoro in acqua
	Culture cellulari	Posto di lavoro non ergonomico
		Attrez. potez. pers. non idonee
		Variaz. prevedibile condiz. sic.
<b>A.4 INCENDIO (pericoli)</b>		
Presenza materiali infiammabili		
X Armadi di conservazione		
Depositi materiali		
Carenze sistemi antincendio		
Carenza segnaletica di sicurezza		
<b>A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)</b>		
Infiammabili		
Corrosive		
X Comburenti		
esplosive		

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Aula Ed. Artistica</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	Lavori manuali
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 59,86 mq - altezza 316 cm - Livello 0,00
<b>N° ADDETTI</b>	33 (trentatre)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
<input type="checkbox"/>	Altezza ambiente	<input checked="" type="checkbox"/>	Polveri	<input type="checkbox"/>	Processi usuranti
<input type="checkbox"/>	Superficie ambiente	<input type="checkbox"/>	Fumi	<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Volume ambiente	<input type="checkbox"/>	Nebbie	<input type="checkbox"/>	Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione normale	<input type="checkbox"/>	Gas	<input checked="" type="checkbox"/>	Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/>	Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/>	Vapori	<input type="checkbox"/>	Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/>	Pareti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Solai	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Soppalchi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vetri non a norma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Uscire in n° non suff. in funz. perss.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Porte in n° non suff. in funz. perss.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Locali sotterranei	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
<input type="checkbox"/>	Prot. organi avviamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/>	Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/>	Ultrasuoni	<input checked="" type="checkbox"/>	Norme di comportamento
<input type="checkbox"/>	Prot. organi comando	<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzate	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchine con marchio CE	<input type="checkbox"/>	Temperatura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine senza marchio CE	<input type="checkbox"/>	Umidità relativa	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi sollevamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Ventilazione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. ascensori e montacarichi	<input checked="" type="checkbox"/>	Calore radiante	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	Condizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. accesso a vasche etc.	<input type="checkbox"/>	VDT posizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT illuminotecnica	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT postura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Illuminazione	<input type="checkbox"/>	
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/>	Batteri	<input type="checkbox"/>	Lavoro con animali
<input checked="" type="checkbox"/>	Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/>	Funghi	<input type="checkbox"/>	Condii. climatiche esasperate
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/>	Lieviti	<input type="checkbox"/>	Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/>	Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/>	Virus	<input type="checkbox"/>	Lavoro in acqua
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Culture cellulari	<input type="checkbox"/>	Posto di lavoro non ergonomico
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Attrez. potez. pers. non idonee
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza materiali infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Armadi di conservazione	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Depositi materiali	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenze sistemi antincendio	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenza segnaletica di sicurezza	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
<input checked="" type="checkbox"/>	Infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Corrosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comburenti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	esplosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	



<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Atrio-corridoio</b>				
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>					
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	<table border="1"> <tr> <td>si</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>no</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>		
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 127 mq - altezza 250 cm - Livello +3,52				
<b>N° ADDETTI</b>	3 (tre)				

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
X	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perss.				
	Porte in n° non suff. in funz. perss.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni	X	Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Aula computers</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	Lezione teorico-pratica
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 38 mq - altezza 250 cm - Livello +3,52
<b>N° ADDETTI</b>	25 (venticinque)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
X	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
X	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
X	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori	X	Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
X	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. pers.				
X	Porte in n° non suff. in funz. pers.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni	X	Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.	X	VDT posizionamento		
		X	VDT illuminotecnica		
		X	VDT postura		
		X	Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
X	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variab. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
X	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Refettorio</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	Consumazione pasti
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 87 mq - altezza 250 cm - Livello +3,52
<b>N° ADDETTI</b>	40 (quaranta)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
<input type="checkbox"/>	Altezza ambiente	<input type="checkbox"/>	Polveri	<input checked="" type="checkbox"/>	Processi usuranti
<input type="checkbox"/>	Superficie ambiente	<input type="checkbox"/>	Fumi	<input type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Volume ambiente	<input type="checkbox"/>	Nebbie	<input type="checkbox"/>	Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione normale	<input type="checkbox"/>	Gas	<input type="checkbox"/>	Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/>	Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/>	Vapori	<input type="checkbox"/>	Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/>	Pareti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Solai	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Soppalchi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vetri non a norma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Uscire in n° non suff. in funz. perrs.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Porte in n° non suff. in funz. pers.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Locali sotterranei	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
<input type="checkbox"/>	Prot. organi avviamento	<input type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/>	Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/>	Ultrasuoni	<input checked="" type="checkbox"/>	Norme di comportamento
<input type="checkbox"/>	Prot. organi comando	<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzate	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine con marchio CE	<input type="checkbox"/>	Temperatura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine senza marchio CE	<input type="checkbox"/>	Umidità relativa	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi sollevamento	<input type="checkbox"/>	Ventilazione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/>	Calore radiante	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	Condizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. accesso a vasche etc.	<input type="checkbox"/>	VDT posizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT illuminotecnica	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT postura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Illuminazione	<input type="checkbox"/>	
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/>	Batteri	<input type="checkbox"/>	Lavoro con animali
<input type="checkbox"/>	Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/>	Funghi	<input type="checkbox"/>	Condii. climatiche esasperate
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/>	Lieviti	<input type="checkbox"/>	Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/>	Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/>	Virus	<input type="checkbox"/>	Lavoro in acqua
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Culture cellulari	<input type="checkbox"/>	Posto di lavoro non ergonomico
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Attrez. potez. pers. non idonee
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Variatz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
<input type="checkbox"/>	Presenza materiali infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Armadi di conservazione	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Depositi materiali	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenze sistemi antincendio	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenza segnaletica di sicurezza	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
<input type="checkbox"/>	Infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Corrosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Comburenti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	esplosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Aula docenti</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	Lezione teorico-pratica
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 29.90 mq - altezza 3,16 cm - Livello +0,00
<b>N° ADDETTI</b>	25 (venticinque)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
X	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perrs.				
	Porte in n° non suff. in funz. pers.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni	X	Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE	X	Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento	X	Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
X	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Corridoio (ala esistente)</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 63 mq - altezza 316 cm - Livello 0,00
<b>N° ADDETTI</b>	2 (due)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
<input type="checkbox"/>	Altezza ambiente	<input type="checkbox"/>	Polveri	<input type="checkbox"/>	Processi usuranti
<input type="checkbox"/>	Superficie ambiente	<input type="checkbox"/>	Fumi	<input type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Volume ambiente	<input type="checkbox"/>	Nebbie	<input type="checkbox"/>	Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione normale	<input type="checkbox"/>	Gas	<input type="checkbox"/>	Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/>	Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/>	Vapori	<input type="checkbox"/>	Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/>	Pareti				
<input type="checkbox"/>	Solai				
<input type="checkbox"/>	Soppalchi				
<input checked="" type="checkbox"/>	Vetri non a norma				
<input type="checkbox"/>	Uscire in n° non suff. in funz. perss.				
<input type="checkbox"/>	Porte in n° non suff. in funz. perss.				
<input type="checkbox"/>	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
<input type="checkbox"/>	Prot. organi avviamento	<input type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/>	Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/>	Ultrasuoni	<input checked="" type="checkbox"/>	Norme di comportamento
<input type="checkbox"/>	Prot. organi comando	<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzate	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine con marchio CE	<input type="checkbox"/>	Temperatura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine senza marchio CE	<input type="checkbox"/>	Umidità relativa	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi sollevamento	<input type="checkbox"/>	Ventilazione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/>	Calore radiante	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	Condizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. accesso a vasche etc.	<input type="checkbox"/>	VDT posizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT illuminotecnica	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT postura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Illuminazione	<input type="checkbox"/>	
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/>	Batteri	<input type="checkbox"/>	Lavoro con animali
<input type="checkbox"/>	Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/>	Funghi	<input type="checkbox"/>	Condii. climatiche esasperate
<input checked="" type="checkbox"/>	Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/>	Lieviti	<input type="checkbox"/>	Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/>	Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/>	Virus	<input type="checkbox"/>	Lavoro in acqua
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Culture cellulari	<input type="checkbox"/>	Posto di lavoro non ergonomico
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Attrez. potez. pers. non idonee
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Variatz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
<input type="checkbox"/>	Presenza materiali infiammabili				
<input checked="" type="checkbox"/>	Armadi di conservazione				
<input checked="" type="checkbox"/>	Depositi materiali				
<input type="checkbox"/>	Carenze sistemi antincendio				
<input type="checkbox"/>	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
<input type="checkbox"/>	Infiammabili				
<input type="checkbox"/>	Corrosive				
<input checked="" type="checkbox"/>	Comburenti				
<input type="checkbox"/>	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Aula tipo (ala esistente)</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 39 mq - altezza 316 cm - Livello 0,00
<b>N° ADDETTI</b>	25 (venticinque)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. pers.				
	Porte in n° non suff. in funz. pers.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni		Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
X	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
X	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Palestra</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	Attività motorie
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 71 mq - altezza 316 cm - Livello 0,00
<b>N° ADDETTI</b>	24 (ventiquattro)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
X	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
X	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perrs.				
	Porte in n° non suff. in funz. pers.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni	X	Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
X	Presenza materiali infiammabili				
	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
X	Infiammabili				
	Corrosive				
	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Bagni</b> (ala esistente)
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 42 mq - altezza 316 cm - Livello 0,00;+3,52
<b>N° ADDETTI</b>	4 (quattro)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perss.				
	Porte in n° non suff. in funz. perss.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni	X	Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
	Comburenti				
	esplosive				



<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Vano scala (Ala esistente)</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 72 mq -
<b>N° ADDETTI</b>	2 (due)

	1	2	3
<b>A. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
X	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas	X	Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perss.				
	Porte in n° non suff. in funz. perss.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni	X	Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
X	Infiammabili				
X	Corrosive				
X	Comburenti				
	esplosive				

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Ufficio</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	Amministrazione
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 18 mq - altezza 316 cm - Livello +3,52
<b>N° ADDETTI</b>	3 (tre)

	1	2	3
<b>D. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
A.1 strutturali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.2 meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.3 elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.4 incendi – esplosioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5 sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>E. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3 agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>F. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>			
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.2 fattori ergonomici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
<input type="checkbox"/>	Altezza ambiente	<input type="checkbox"/>	Polveri	<input type="checkbox"/>	Processi usuranti
<input type="checkbox"/>	Superficie ambiente	<input type="checkbox"/>	Fumi	<input type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Volume ambiente	<input type="checkbox"/>	Nebbie	<input type="checkbox"/>	Situazione emergenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione normale	<input type="checkbox"/>	Gas	<input type="checkbox"/>	Movimentazione manovale caric.
<input type="checkbox"/>	Pavimento sconnesso	<input type="checkbox"/>	Vapori	<input type="checkbox"/>	Lavoro a VDT
<input type="checkbox"/>	Pareti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Solai	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Soppalchi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vetri non a norma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Uscire in n° non suff. in funz. perss.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Porte in n° non suff. in funz. perss.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Locali sotterranei	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
<input type="checkbox"/>	Prot. organi avviamento	<input type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	Sistema di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Prot. organi trasmissione	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	Conoscenza e capacità person.
<input type="checkbox"/>	Prot. organi lavoro	<input type="checkbox"/>	Ultrasuoni	<input type="checkbox"/>	Norme di comportamento
<input type="checkbox"/>	Prot. organi comando	<input type="checkbox"/>	Radiazioni non ionizzate	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine con marchio CE	<input type="checkbox"/>	Temperatura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Macchine senza marchio CE	<input type="checkbox"/>	Umidità relativa	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi sollevamento	<input type="checkbox"/>	Ventilazione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. ascensori e montacarichi	<input type="checkbox"/>	Calore radiante	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	Condizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prot. accesso a vasche etc.	<input type="checkbox"/>	VDT posizionamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT illuminotecnica	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VDT postura	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Illuminazione	<input type="checkbox"/>	
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del progetto	<input type="checkbox"/>	Batteri	<input type="checkbox"/>	Lavoro con animali
<input checked="" type="checkbox"/>	Non idoneità d'uso	<input type="checkbox"/>	Funghi	<input type="checkbox"/>	Condii. climatiche esasperate
<input type="checkbox"/>	Non idoneità del materiale	<input type="checkbox"/>	Lieviti	<input type="checkbox"/>	Lavoro a pressioni anomale
<input type="checkbox"/>	Non idoneità per incendio-esplos.	<input type="checkbox"/>	Virus	<input type="checkbox"/>	Lavoro in acqua
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Culture cellulari	<input type="checkbox"/>	Posto di lavoro non ergonomico
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Attrez. potez. pers. non idonee
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Variaz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
<input type="checkbox"/>	Presenza materiali infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Armadi di conservazione	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Depositi materiali	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenze sistemi antincendio	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Carenza segnaletica di sicurezza	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
<input type="checkbox"/>	Infiammabili	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Corrosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Comburenti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	esplosive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

<b>AMBIENTE DI LAVORO</b> (destinazione)	<b>Ingresso/corridoio</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBIENTE</b>	
<b>SPAZIO A RISCHIO</b>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	Sup. 124 mq - altezza 327 cm - piano 1
<b>N° ADDETTI</b>	3 (tre)

	1	2	3
<b>D. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
A.1 strutturali	<input checked="" type="checkbox"/>		
A.2 meccanici		<input checked="" type="checkbox"/>	
A.3 elettrici	<input checked="" type="checkbox"/>		
A.4 incendi – esplosioni	<input checked="" type="checkbox"/>		
A.5 sostanze pericolose			
<b>E. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.1 agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.2 agenti fisici	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.3 agenti biologici			
<b>F. RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
C.1 organizzazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>		
C.2 fattori ergonomici			

2. assenza di rischio - 2. rischi di esposizione entro i limiti - 3. presenze di rischi esposizione

A. RISCHI PER LA STRUTTURA		B. RISCHI PER LA SALUTE		C. RISCHI SALUTE E SICUREZZA	
A.1 STRUTTURALI		B.1 AGENTI CHIMICI		C.1 ORGANIZZAZIONE LAVORO	
	Altezza ambiente		Polveri		Processi usuranti
	Superficie ambiente		Fumi		Manutenzione
	Volume ambiente		Nebbie		Situazione emergenza
X	Illuminazione normale		Gas		Movimentazione manovale caric.
	Pavimento sconnesso		Vapori		Lavoro a VDT
	Pareti				
	Solai				
	Soppalchi				
X	Vetri non a norma				
	Uscire in n° non suff. in funz. perrs.				
	Porte in n° non suff. in funz. pers.				
	Locali sotterranei				
A.2 MECCANICI (carenze)		B.2 AGENTI FISICI		C.2 FATTORI ERGONOMICI	
	Prot. organi avviamento		Rumore		Sistema di sicurezza
	Prot. organi trasmissione		Vibrazioni		Conoscenza e capacità person.
	Prot. organi lavoro		Ultrasuoni	X	Norme di comportamento
	Prot. organi comando		Radiazioni non ionizzate		
	Macchine con marchio CE		Temperatura		
	Macchine senza marchio CE		Umidità relativa		
	Prot. apparecchi sollevamento		Ventilazione		
	Prot. ascensori e montacarichi		Calore radiante		
	Prot. apparecchi a pressione		Condizionamento		
	Prot. accesso a vasche etc.		VDT posizionamento		
			VDT illuminotecnica		
			VDT postura		
			Illuminazione		
A.3 ELETTRICI (carenze)		B.3 AGENTI BIOLOGICI		C.3 CONDIZ. DI LAVORO DIFF.	
	Non idoneità del progetto		Batteri		Lavoro con animali
	Non idoneità d'uso		Funghi		Condii. climatiche esasperate
	Non idoneità del materiale		Lieviti		Lavoro a pressioni anomale
	Non idoneità per incendio-esplos.		Virus		Lavoro in acqua
			Culture cellulari		Posto di lavoro non ergonomico
					Attrez. potez. pers. non idonee
					Variatz. prevedibile condiz. sic.
A.4 INCENDIO (pericoli)					
	Presenza materiali infiammabili				
X	Armadi di conservazione				
	Depositi materiali				
	Carenze sistemi antincendio				
	Carenza segnaletica di sicurezza				
A.5 SOSTANZE PERICOLOSE (carenze)					
	Infiammabili				
	Corrosive				
	Comburenti				
	esplosive				